

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТА»
(ООО «Веста»)**

109117, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 113, корп.5.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТА»**

Место осуществления деятельности: 125252, г. Москва,
ул. Зорге, д. 24, этаж 2, комнаты №№ 1-11, 13, 16, 1а, 1б, 13а;
этаж 3, комнаты №№ 1-3, 5-21, 23, 25, 12а, 16а .
Тел.: 8 (499)195-95-00, e-mail: info@vestalab.ru

Ф01-28/06-2021

Уникальный номер записи
об аккредитации в РАЛ
№ RA.RU.21HO96
Лицензия
№ 77.01.13.001.Л.000003.02.19



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ ООО «Веста»

А.Ю. Ежова А.Ю. Ежова

02 ноября 2022 года
дата утверждения и выдачи протокола

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3596/22-П

Заявитель и его адрес юридический, фактический:	ООО «Любо», ИНН 5047178133 Юридический адрес: 141700, Московская область, город Долгопрудный, Промышленный проезд, дом 14 Фактический адрес: 141206, город Пушкино, Московская область, улица Краснофлотская, дом 5	
Номер и дата заявки	№ 3387/22 от 24.10.2022 г.	
Информация об отборе образцов. (ненужный раздел зачеркнуть)	Образец отобран ИЛ ООО «Веста»	Образец предоставлен заказчиком
Ответственность за информацию представленную в протоколе.	Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний. При проведении отбора образцов соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.	Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию, представленную заказчиком по отбору и доставке образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Номер и дата акта (плана) отбора проб/акта передачи проб с определением методов отбора образцов.	Акт отбора проб № 3596 от 24.10.2022 г.	-

Место отбора проб	141206, город Пушкино, Московская область, улица Краснофлотская, дом 5
Дата и время отбора проб	24.10.2022 г., 13 ч. 10 мин.
Ф.И.О., должность сотрудника, производившего отбор проб	Кабанов А.В., помощник санитарного врача В присутствии: Копытова О.В., инженер
Дата и время доставки проб в лабораторию	24.10.2022 г., 15 ч. 40 мин.
Количество зашифрованных проб	4
Протокол составлен в 2-х экземплярах.	

Данные о пробе

Шифр пробы	3596-1
Объект исследования	Вода водопроводная (холодная). ЦВС (Цех фасовки) раковина
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2 °С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильная стеклянная бутылка
Масса пробы	4 х 0,5 л
Цель исследования	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Термометр ТТЖ-Х-Н2 № АВF5811 клеймо в паспорте до 13.05.2024 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования № 18078131 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/117520880 до 29.11.2022 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования № 17503461 СП № С-ВСЯ/27-06-2022/167368676 до 26.06.2023 г. Прибор комбинированный Testo 608-H1 № 45169010; СП № С-ДЮП/15-02-2022/149142465 до 14.02.2023 г. рН-метр рН-150МИ №6034, электрод ЭСК-10603/7 № 06105, СП № С-ВЮ/11-11-2021/109006648, до 10.11.2022 г. Весы лабораторные электронные MWP-300, № 018621595, СП № С-ГНФ/23-08-2022/180200300 до 22.08.2023 г.
Дата проведения исследований	24.10.2022 г.- 26.10.2022 г.

Результаты исследований

Микробиологические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД*	НД на методы
Общее микробное число (37°C), КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Не допускаются	ГОСТ 34786-2021
Колифаги, БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.1018-2001
Споры сульфитредуцирующих клостридий, в 20 см ³	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.1018-2001
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	-	ГОСТ 34786-2021

*Значения требования НД носят информационный характер и основаны на данных: СанПиН 1.2.3685-21

Данные о пробе

Шифр пробы	3596-2
Объект исследования	Воздух
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2°C
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Цель исследования	Производственный контроль
Сведения о СИ	Термометр ТТЖ-Х-N2 № ABF5811 клеймо в паспорте до 13.05.2024 г. Весы лабораторные электронные MWP-300, № 018621595, СП № С-ГНФ/23-08-2022/180200300 до 22.08.2023 г. pH-метр pH-150МИ №6034, электрод ЭСК-10603/7 № 06105, СП № С-БИО/11-11-2021/109006648, до 10.11.2022 г. Прибор комбинированный Testo 608-H1 №45223472; СП № С-ДЮП/18-03-2022/142019662 до 17.03.2023 г.
Дата проведения исследований	24.10.2022 г. – 27.10.2022 г.

Результаты исследований

Микробиологические показатели:

Шифр пробы	Место отбора пробы	Наименование показателя	Результат	Требования НД*	НД на методы исследований
1	Цех обвалки	Уровень микробной контаминации (ОМЧ), КОЕ/м ³	0	-	МУК 4.2.734-99
		Уровень микробной контаминации (Дрожжи), КОЕ/м ³	0	-	МУК 4.2.734-99
		Уровень микробной контаминации (Плесневые грибы), КОЕ/м ³	0	-	МУК 4.2.734-99

*Значения и требования НД носят информационный характер и основаны на данных: -

Данные о пробе

Шифр пробы	3596-3
Объект исследования	Воздух рабочей зоны. Цех фасовки
Условия доставки	Автотранспорт
Температура при доставке проб	+2 °С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Цель исследования	Производственный контроль.
Сведения о СИ	Термометр ТТЖ-Х-№2 № АВF5811 клеймо в паспорте до 13.05.2024 г. Весы лабораторные электронные MWP-1500 зав.№ 018621575 С-ГНФ/23-08-2022/180200283 до 22.08.2023 г. Весы неавтоматического действия HR-A HR-250 А зав.№ 6А7 602178 СП № С-ГШО/11-07-2022/169704862 до 10.07.2023 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования Thermo scientific №2033793 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/114036950 до 29.11.2022 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования Thermoscientific зав.№1906988 СП № С-ВСЯ/27-06-2022/167368645 до 26.06.2023 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования ВІОНІТ зав.№ 18060466 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/114036979 до 29.11.2022 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 зав.№ 672 б/н клеймо в паспорте до 18.11.2022 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования ВІОНІТ зав.№ 17538560 СП № С-ВСЯ/10-02-2022/131283980 до 09.02.2023 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования DragonLab зав.№ YE192AL0269326 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/114036941 до 29.11.2022 г. Хроматограф жидкостной LC-20AD Prominence L20105679963, L20705569568, L20205574851, L20155676802, L20495673814, L20165673687, L20225650915 СП № С-ДЫТ/26-09-2022/189281201 до 25.09.2023 г. Аспиратор ПУ-4Э, з.н. 2002; поверку до 13 мая 2023 г.; поверка С-МА/14-05-2022/155637570; фильтр АФА-ХП (ВП)-20
Примечание	Условия при отборе проб: +16,9°С; 745 мм. рт. ст; влажность 63,9%
Дата проведения исследований	24.10.2022 г.- 31.10.2022 г.

Результаты исследований

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД*	НД на методы исследований
Бенз(а)пирен, мкг/м ³	Менее 0,07	-	М-02-2107-08

*Значения требования НД носят информационный характер и основаны на данных: -

Данные о пробе

Шифр пробы	3596-4
Объект исследования	Воздух рабочей зоны. Цех обвалки
Условия доставки	Автотранспорт
Температура при доставке проб	+2 °С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Цель исследования	Производственный контроль.
Сведения о СИ	Термометр ТТЖ-Х-№2 № АВF5811 клеймо в паспорте до 13.05.2024 г. Термометр ТТЖ-Х-№2 № АВF5811 клеймо в паспорте до 13.05.2024 г. Весы лабораторные электронные MWP-1500 зав.№ 018621575 С-ГНФ/23-08-2022/180200283 до 22.08.2023 г. Весы неавтоматического действия HR-A HR-250 А зав.№ 6А7 602178 СП № С-ГШО/11-07-2022/169704862 до 10.07.2023 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования Thermo scientific №2033793 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/114036950 до 29.11.2022 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования Thermoscientific зав.№1906988 СП № С-ВСЯ/27-06-2022/167368645 до 26.06.2023 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования ВІОНІТ зав.№ 18060466 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/114036979 до 29.11.2022 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 зав.№ 672 б/н клеймо в паспорте до 18.11.2022 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования ВІОНІТ зав.№ 17538560 СП № С-ВСЯ/10-02-2022/131283980 до 09.02.2023 г. Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования DragonLab зав.№ YE192AL0269326 СП № С-ВСЯ/30-11-2021/114036941 до 29.11.2022 г. Хроматограф жидкостной LC-20AD Prominence L20105679963, L20705569568, L20205574851, L20155676802, L20495673814, L20165673687, L20225650915 СП № С-ДЫТ/26-09-2022/189281201 до 25.09.2023 г. Аспиратор ПУ-4Э, з.н. 2002; поверку до 13 мая 2923 г.; поверка С-МА/14-05-2022/155637570; фильтр АФА-ХП (ВП)-20
Примечание	Условия при отборе проб: +17,5°С; 745 мм. рт. ст; влажность 65,6%
Дата проведения исследований	24.10.2022 г.- 31.10.2022 г.


Результаты исследований

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД*	НД на методы исследований
Бенз(а)пирен, мкг/м ³	Менее 0,07	-	М-02-2107-08

*Значения требования НД носят информационный характер и основаны на данных: -

Ответственный за оформление протокола


(подпись)

Вехлова И.Б.
(Ф.И.О.)