



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10PL01 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7 1 этаж
помещение 1 комнаты 10-12, 62, 66-72, 6 этаж помещение 1 комнаты 3- 5, 10 - 13, 17, 21, 23 - 26, 28, 30-34,
часть нежилого помещения на 6 этаже, 7 этаж помещение 1 комнаты 1-37.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

28.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-051008-22 от 28.03.2022.

Наименование образца испытаний*: Лопатка лося

Изготовитель*: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, г.Долгопрудный, пр.Промышленный, 14. Производственная площадка (адрес): Россия, Московская область, г.Пушкино, ул. Краснофлотская, 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Промышленный проезд, д.14, Россия

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ; ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

Заявка: № 000609 от 15.03.2022

Дата поступления образца: 15.03.2022

Дата проведения испытаний: с 15.03.2022 по 28.03.2022

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заклучение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

Описание образца:

Сведения об упаковке: в/у

Сведения о маркировке: Количество отобранных образцов: 0,95 кг

Дата изготовления: 10.03.2022 г.

Срок годности и условия хранения: 14 мес.-18 С

Продукция изготовлена по: ТУ 10.13.14-485-37676459-2017

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$9,2 \cdot 10^4$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
2. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649763, действительно до 02.03.2023.
3. Весы лабораторные электронные CE CE 612-C, зав.№ 34225049, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2022/135261606, действительно до 27.02.2023.
4. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство о поверке № С-ТТ/28-02-2022/135261636, действительно до 27.02.2023.
5. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649759, действительно до 02.03.2023.
6. Барометр - анероид метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
7. Мультиметр цифровой AM-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
8. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/124п, действительно до 04.03.2023.
9. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
10. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
11. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол периодической аттестации № 06/03/038п, действительно до 02.02.2023.
13. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
14. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.
15. Оптический микроскоп МТ 4300L, зав.№ 139612.

Конец протокола



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ «Ростест-Москва» (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7 1 этаж
помещение 1 комнаты 10-12, 62, 66-72, 6 этаж помещение 1 комнаты 3- 5, 10 - 13, 17, 21, 23 - 26, 28, 30-34,
часть нежилого помещения на 6 этаже, 7 этаж помещение 1 комнаты 1-37.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

28.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-051007-22 от 28.03.2022.

Наименование образца испытаний*: Окорок северного оленя

Изготовитель*: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции: Россия, Московская
область, г. Долгопрудный, пр. Промышленный, 14. Производственная площадка (адрес): Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: 141700, Московская область, г. Долгопрудный,
Промышленный проезд, д.14, Россия

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ; ТР
ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

Заявка: № 000609 от 15.03.2022

Дата поступления образца: 15.03.2022

Дата проведения испытаний: с 15.03.2022 по 28.03.2022

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний
использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование
(см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений,
применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам
и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям
по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний,
установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний
(при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование
и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной,
доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме
предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).



Описание образца:

Сведения об упаковке: в/у

Сведения о маркировке: Количество отобранных образцов: 0,9 кг

Дата изготовления: 10.03.2022 г.

Срок годности и условия хранения: 14 мес. -18 С

Продукция изготовлена по: ТУ 10.13.14-485-37676459-2017

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$8,6 \cdot 10^4$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/124п, действительно до 04.03.2023.
2. Мультиметр цифровой АМ-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
3. Барометр - анероид метеорологический ВАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
4. рН-метр Эксперт-рН, зав.№ 140, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649759, действительно до 02.03.2023.
5. Весы лабораторные электронные АLC мод. АLC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство о поверке № С-ТТ/28-02-2022/135261636, действительно до 27.02.2023.
6. Весы лабораторные электронные CE CE 612-С, зав.№ 34225049, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2022/135261606, действительно до 27.02.2023.
7. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649763, действительно до 02.03.2023.
8. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
9. Оптический микроскоп МТ 4300L, зав.№ 139612.
10. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.
11. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол периодической аттестации № 06/03/038п, действительно до 02.02.2023.
13. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
14. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
15. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.

Конец протокола



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7 1 этаж
помещение 1 комнаты 10-12, 62, 66-72, 6 этаж помещение 1 комнаты 3- 5, 10 - 13, 17, 21, 23 - 26, 28, 30-34,
часть нежилого помещения на 6 этаже, 7 этаж помещение 1 комнаты 1-37.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

28.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-051010-22 от 28.03.2022.

Наименование образца испытаний*: Окорок косули

Изготовитель*: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, г. Долгопрудный, пр. Промышленный, 14. Производственная площадка (адрес): Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Промышленный проезд, д.14, Россия

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ; ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

Заявка: № 000609 от 15.03.2022

Дата поступления образца: 15.03.2022

Дата проведения испытаний: с 15.03.2022 по 28.03.2022

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заклучение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).



Описание образца:

Сведения об упаковке: в/у

Сведения о маркировке: Количество отобранных образцов: 0,78кг

Дата изготовления: 10.03.2022 г.

Срок годности и условия хранения: 14 мес.-18 С

Продукция изготовлена по: ТУ 10.13.14-485-37676459-2017

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$9,6 \cdot 10^4$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
2. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649763, действительно до 02.03.2023.
3. Весы лабораторные электронные CE CE 612-С, зав.№ 34225049, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2022/135261606, действительно до 27.02.2023.
4. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство о поверке № С-ТТ/28-02-2022/135261636, действительно до 27.02.2023.
5. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649759, действительно до 02.03.2023.
6. Барометр - анероид метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
7. Мультиметр цифровой AM-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
8. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/124п, действительно до 04.03.2023.
9. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
10. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
11. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол периодической аттестации № 06/03/038п, действительно до 02.02.2023.
13. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
14. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.
15. Оптический микроскоп МТ 4300L, зав.№ 139612.

Конец протокола



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7 1 этаж
помещение 1 комнаты 10-12, 62, 66-72, 6 этаж помещение 1 комнаты 3- 5, 10 - 13, 17, 21, 23 - 26, 28, 30-34,
часть нежилого помещения на 6 этаже, 7 этаж помещение 1 комнаты 1-37.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

28.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-051009-22 от 28.03.2022.

Наименование образца испытаний*: Окорок кабана

Изготовитель*: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, г.Долгопрудный, пр.Промышленный, 14. Производственная площадка (адрес): Россия, Московская область, г.Пушкино, ул.Краснофлотская, 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Промышленный проезд, д.14, Россия

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ; ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

Заявка: № 000609 от 15.03.2022

Дата поступления образца: 15.03.2022

Дата проведения испытаний: с 15.03.2022 по 28.03.2022

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заклучение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).



Описание образца:

Сведения об упаковке: в/у

Сведения о маркировке: Количество отобранных образцов: 0,78кг

Дата изготовления: 10.03.2022 г.

Срок годности и условия хранения: 14 мес.-18 С

Продукция изготовлена по: ТУ 10.13.14-485-37676459-2017

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$2,8 \cdot 10^5$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Оптический микроскоп МТ 4300L, зав.№ 139612.
2. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/124п, действительно до 04.03.2023.
3. Мультиметр цифровой АМ-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
4. Барометр - анероид метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
5. рН-метр Эксперт-рН, зав.№ 140, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649759, действительно до 02.03.2023.
6. Весы лабораторные электронные АLC мод. АLC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство о поверке № С-ТТ/28-02-2022/135261636, действительно до 27.02.2023.
7. Весы лабораторные электронные СЕ СЕ 612-С, зав.№ 34225049, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/28-02-2022/135261606, действительно до 27.02.2023.
8. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-03-2022/136649763, действительно до 02.03.2023.
9. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
10. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.
11. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол периодической аттестации № 06/03/038п, действительно до 02.02.2023.
13. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
14. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
15. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.

Конец протокола